



FICHE TECHNIQUE

Dernière mise à jour Mai 2018

Lieu : Scène, Cour, Chapiteau, Hangar

Durée Concert : 1h25

Espace Scénique : Ouverture 6m / Profondeur 4m

Installation : 30 mn

Temps de Balances : 45 mn

Besoins techniques

Loges fermées avec des sanitaires à proximité du lieu de spectacle. Bâches de protection du matériel en cas d'intempéries.

Éclairage

Si la représentation a lieu de nuit ou sous chapiteau, prévoir un éclairage homogène de l'ensemble de l'espace scénique.

Sonorisation

Le groupe travaille avec une console X32 Berhinger. Si le matériel présent surplace ne comporte pas cette console. Le groupe se déplacera avec sa console.

A préciser avec le régisseur son / Gilles Kersulec 06-74-18-96-31

La console son doit être installée en face du plateau.

2 Praticables de 1x2 mètres sont à installer en fond de scène. (voir plan de scène)

2 retours d'un minimum de 200 W sont à disposer **en side sur pied** à jardin, à cour . Un troisième sera placé au sol sur le praticable « Percussions ». Le quatrième sera derrière le praticable « Podorythmies ».

Prévoir 1h15 de temps d'installation et de balances

Besoins Matériel

Merci de prévoir du secteur du type triplite 220 volts 10A. au lointain jardin, lointain cour et en devant de scène pour le Backline et un éclairage d'appoint gradué ou en direct

PATCH

* éléments fournis par le groupe

Ligne	Instruments	Types	Stands / Pieds
1	PODORYTHMIES	AKG C411*	
2	STOMPBOX	DI Act1	
3	GTR AC 1	DI Act2	
4	BANJO	DI Act3	
5	MANDOLINE	SM 57 (Outamp*)	Petit Pied / Clamp
6	RC 300 LEFT	DI Act4	
7	RC 300 RIGHT	DI Act5	
8	GTR AC 2	DI Act6	
9	GTR AC 3	DI Act7	
10	ACC HI (HF)	XLR ATM 35*	
11	ACC LO (HF)	XLR / Sennheiser 609*	
12	GLOCKENSPIEL	SM57	
13	VOIX PERCUSSIONS	SM58	Grand Pied / Clamp
14	VOIX FANCH	BETA 57	Grand Pied / Clamp
15	VOIX LAURENT	BEYER Dynamic M88	Grand Pied
16	VOIX FABIEN	SM 58	Grand Pied
17	CAJON	BETA 91	
18	TAMBOURIN	SM57	Petit Pied / Clamp
19	DERBOUKA	KSM109	Petit Pied / Clamp
20	OVERHEAD	KSM109	Grand Pied / Clamp
21	HF	SM 58 HF	Grand Pied / Clamp

Certains micros et DI ne sont pas fournis par le groupe. En cas de problèmes, contacter notre régisseur son

Gilles Kersulec : 06-74-18-96-31 / gilleskersu@live.fr

